

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 42/лп от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 55/лп от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лп

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилы контроля цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лп; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 42/лп; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лп; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лп; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 55/лп; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лп; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лп; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лп; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лп; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лп; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лп; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лп; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лп; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лп; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лп; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/лп; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/лп; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 439/лп

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 376/лп; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лп; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лп; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лп; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лп; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 353/лп; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лп; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лп; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лп; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лп; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лп; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лп; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лп; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лп; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лп; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лп; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лп; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лп; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лп; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лп; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лп; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лп; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/лп; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/лп; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 439/лп

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

47. Ленинградская область
Ленинградская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование работ и затрат)
Муниципальное предприятие «МБДОУ "Детский сад №23 г.Выборг" по адресу: г.Выборг, ул.Кировские Дачи, д. 10А

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание вх №739 от 12.03.2025г., дз от 26.03.2025г., вх №3874 от 14.08.2026г.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года
Сметная стоимость 199,97 тыс. руб.
в том числе:
строительных работ 163,91 тыс. руб.
монтажных работ 0,00 тыс. руб.
оборудования 0,00 тыс. руб.
прочих затрат 0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 30,01 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 4,37 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 55,03 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 5,86 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				индекс	Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен		коэффициенты	на единицу измерения в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.												
1	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	1,6	1	1,6						6 191,31
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,36			545,01			6 191,31
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	7,1		11,36						388,44
		2 ЗМ										375,93
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,15		1,84	115,43	1,77	204,31			12,51
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,3		3,68	2,11	1,61	3,40			6 579,75
		Итого прямые затраты										6 191,31
		ФОТ	%	91		91						5 634,09
		Пр812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52						3 219,48
		Пр774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%						9 645,83			15 433,32
		Всего по позиции	1т груза	3,04	1	3,04			1 266,93			3 851,47
2	47-1	Погрузка в автогидропное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	3,04	1	3,04						3 851,47
		Всего по позиции	1т груза	3,04	1	3,04			322,26			979,67
3	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	1т груза	3,04	1	3,04						979,67
		Всего по позиции	1000 м3	0,0024	1	0,0024						11,36
4	ГЭСН01-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	чел.-ч			0,023616			481,02			11,36
		Объем=2,4 / 1000	чел.-ч			0,023616						109,97
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	9,84								54,39
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0	чел.-ч									20,66
		2 ЗМ	чел.-ч									13,59
		ОТМ(ЗТМ)	маш.-ч	7,13		0,017112	887,54	1,36	1 207,05			89,31
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	чел.-ч	7,13		0,017112	1 327,44	1,31	1 738,95			40,80
		4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	21,4		0,05136			794,34			0,18
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,95 м3	чел.-ч	21,4		0,05136						0,18
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч									0,18
		4 М	м3	0,04		0,000096	2 184,44	0,86	1 878,62			175,90
		02.2.05.04-2080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3									65,75
		Итого прямые затраты	%	92		92						60,49
		ФОТ	%	46		46						30,25
		Пр812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%									265,64
		Пр774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%									
		Всего по позиции							111 100,00			

Страница 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т Груза	4,32	1	4,32			322,26		1 392,16
6	ГЭСН27-04-016-04	Всего по позиции Устройство прогибок из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=8 / 1000 1 ОТ(ЗТ) 1-100-22 Средний разряд работы 2,2 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч чел.-ч	0,2216 27,7		0,2216 0,2216					108,55 108,55
	91.01.01-035 Бульдозер, мощность 79 кВт (108 л.с.)		чел.-ч	0,03072		0,03072					53,22
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Маш.-ч	0,02016		0,02016	887,54	1,36			23,91
	91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т		чел.-ч	2,52		0,02016					24,33
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Маш.-ч	1,02		0,00816	2 190,26	1,54			16,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	1,02		0,00816					27,52
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Маш.-ч	0,3		0,0024	794,34				6,48
	4 М		чел.-ч	0,3		0,0024	599,98				1,37
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,00013		0,000001	55 898,18	1,34			1,42
П/Н	01.7.12.05-1018 Геологично нежное полипропиленовое, целлофановое, термостойковое, поверхность плотность 550 г/м2		М2	0		0	74 903,56				0,07
	Итого прямые затраты										0,07
6.1	ФСБЦ.01.7.12.05-0653 Геологично нетканое полиэфирное, иллопробивное, поверхность плотность 200 г/м2		М2			8,4	28,13	1,27			185,75
	ФОТ		%	147		147					300,13
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	134		134					132,46
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					194,72
	Всего по позиции										177,50
7	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=1,2 / 100 1 ОТ(ЗТ) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч чел.-ч	0,1728 14,4		0,1728 0,1728					85,41 85,41
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 89 кВт (135 л.с.)		чел.-ч	1,77		0,16656					454,87
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Маш.-ч	0,02124		0,02124	1 933,00	1,33			124,60
	91.06.05-011 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		чел.-ч	1,77		0,02124	2 570,89				54,61
	4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		Маш.-ч	4,29		0,05148	794,34				16,87
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		чел.-ч	4,29		0,05148	1 639,10				84,38
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Маш.-ч	7,08		0,08496	679,60				34,99
	91.13.01-038 Машинные топливомасляные, вместимость 6 м3		чел.-ч	7,08		0,08496	2 391,60	1,54			312,91
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Маш.-ч	0,74		0,00888	794,34				67,49
	4 М		чел.-ч	0,74		0,00888	1 461,12				12,97
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	5		0,06	591,34				5,25
П/Н	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный		М3	0		0,06	35,71	0,82			1,76
	Итого прямые затраты										29,28
7.1	ФСБЦ.02.3.01.02-1104 Песок природный для строительных работ I класса, средний ФОТ		М3	110		1,32					676,64
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					1 092,72
											210,01
											308,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги									
		Всего по позиции									
8	ГЭСН127-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=1,2 / 100	100 м3	0,012	1	0,012					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2592					128,11
		2 ЭМ	чел.-ч	21,6		0,2592					128,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2472					714,74
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59		0,03108	887,54	1,36			190,44
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59		0,03108	794,34				37,52
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	чел.-ч	2,3		0,0276	1 933,00	1,33			24,69
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	2,3		0,0276	2 570,89				70,96
		91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	2,3		0,0276	794,34				21,92
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	2,46		0,02952	1 539,10				48,39
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46		0,02952	679,80				20,08
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21		0,14852	3 683,06	1,54			539,64
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21		0,14852	794,34				116,39
		91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,01248	1 461,12				18,23
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,01248	591,34				7,38
		4 М	м3	7		0,084	35,71	0,82			2,46
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0		0					
		02.2.05.04 Щебен из плотных горных пород	м3	0		0					
		Итого прямые затраты					2 184,44	0,82			1 035,75
8.1	ФСБЦ-02.05.04-2092 Щебен из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм		м3	126		1,512					2 708,35
		ФОТ	%	147		147					318,55
		Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	134		134					468,27
		Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги									426,86
		Всего по позиции					386 602,50				4 639,23
9	ГЭСН11-01-050-01	Устройство паронизации из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2	0,08	1	0,08					
		насухо ПРИМ	чел.-ч			0,278					144,94
		Объем=8 / 100	чел.-ч	3,45		0,278	525,15				144,94
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0016					0,91
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,0016	569,98				0,95
		2 ЭМ	чел.-ч			0,0016	591,34				0,91
		ОТм(ЗТм)	маш.-ч	0,02		0,0016					0,95
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,02		0,0016	153,05				153,05
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	м2	122,4		9,792	14,89	1,05			153,05
		4 М									299,55
		01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	%	112		112					145,89
		Итого прямые затраты	%	65		65					163,40
		ФОТ									94,53
		Пр812-011.0-1 НР Поли									558,08
		Пр774-011.0 СП Поли									
		Всего по позиции					6 976,00				
10	ГЭСН06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения	100 м3	0,016	1	0,016					
		объемом до 5 м3	чел.-ч			6,48					3 374,33
		Объем=1,6 / 100	чел.-ч	405		6,48	520,73				3 374,33
		1 ОТ(ЗТ)									925,00
		1-100-20 Средний разряд работы 2,9									
		2 ЭМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТМ(3тм)		чел.-ч								
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,67		0,40624					317,34
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,67		0,01072			1 643,14		17,61
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	22,96		0,06172			794,34		8,52
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	22,96		0,36736	1 703,30	1,41	2 401,65		882,27
	91.06.05-011 Поручили однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25		0,004			794,34		291,81
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,25		0,004			1 639,10		6,56
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	17		0,272			679,60		2,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,51		0,02416	10,37	1,24	12,86		3,50
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,51		0,02416			569,98		13,77
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	1,8		0,0288			591,34		14,29
	4 м								44,71		1,29
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	2,937		0,046992	35,71	0,82	29,28		386,73
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	3,24		0,05184			9,73		1,38
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	10,1		0,1616	12,83	1,05	13,47		0,50
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм		т	0,004		0,000064	148 198,02	0,79	117 078,44		7,49
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,037		0,000592	70 296,20	1,23	86 464,33		51,19
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негабаритная комовая, сорт I		т	0,046		0,000736	5 275,05	1,83	8 598,33		6,33
	08.3.03.06-0002 Проволока горючкатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,04		0,00064	60 258,20	0,65	51 219,47		32,78
	11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III		м3	0,69		0,01104	6 442,06	0,86	5 540,17		61,16
	11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III		м3	0,08		0,00128	16 496,03	0,94	15 506,27		19,85
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,2		0,0032	5 764,42	2,24	12 912,30		41,32
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,69		0,01104	5 764,42	2,24	12 912,30		142,55
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	101,5		1,624					
	08.4.03.03 Заволоки арматурные		т	1		0,016					
	11.1.03.06 Штыри из досок		м2	49,5		0,792					
	Итого прямые затраты										4 983,40
10.1	ФСБЦ.08.4.03.03-0004 Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм		т	1		0,016			39 598,56		633,58
10.2	ФСБЦ.04.1.02.05-0134 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6		м3	101,5		1,624	4 707,41	1,07	5 036,93		8 179,97
	ФОТ										3 691,67
	Пр/812.006-0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102			3 765,50		3 765,50
	Пр/774.006-0 СТ Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58			2 141,17		2 141,17
11	ФСБЦ.11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,003		0,003	5 764,42	2,24	1 231 476,25		19 703,62
	Всего по позиции								12 912,30		38,74
12	ГЭСН.06-03-004-11 Установка складных деталей весом: до 4 кг		т	0,004392		0,004392					38,74
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,869616					485,45
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	198		0,869616			558,24		485,45
	2 ЗМ										1,49
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0014494			1 643,14		0,98
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,14		0,0006149			794,34		1,01
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,14		0,0006149			794,34		0,49
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19		0,0008345			569,98		0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Чел.-ч	0,19		0,008345			591,34		0,49
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	м	1		0,004392					
		08.4.01.02 Детали закладные и накладные									
		Итого прямые затраты									
		ФСБЦ-08.4.01.02-0013 Детали закладные и накладные с применением сварки, путя, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставяемые отдельно	Т	1		0,004392	115 095,05	1,32	151 925,47		487,92
12.1		ФОТ	%	102							867,26
		При812-006 0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					486,43
		При774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58							496,16
		Всего по позиции			1				440 225,41		1 933,47
13	ГЭСН09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент Объем=5 / 100	100 шт	0,05	1	0,05					1 156,64
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			2,2025			525,15		1 156,64
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	44,05		2,2025					168,84
		2 ЭМ	Чел.-ч			1,489					880,51
		ОТМ(ЗТМ)	Маш.-ч	1,58		0,079			569,98		45,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	1,58		0,079			591,34		46,72
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	28,2		1,41			87,81		123,81
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	Чел.-ч	28,2		1,41			591,34		833,79
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	м	0,03		0,0015					
		01.7.15.02 Болты анкерные	шт	100		5					2 205,99
		07.2.07.11 Стойки металлические опорные									2 037,15
		Итого прямые затраты									1 894,55
		ФОТ	%	93		83					1 263,03
		При812-009 0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	62		62					5 363,57
		При774-009.0 СП Строительные металлические конструкции									
		Всего по позиции			1	0,0264	168 327,71	1,09	107 271,40		4 843,80
14	ФСБЦ-08.4.01.01-0027	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М20 и шайбами М20, тип 1, диаметр М20	Т	0,0264							4 843,80
		Всего по позиции			1	0,059492	59 485,50	0,85	50 563,53		3 008,13
15	ФСБЦ-23.3.08.01-0044	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 4 мм	Т	0,059492							3 008,13
		Всего по позиции			1	0,21128					
16	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, пугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	Чел.-ч			8,356124			538,39		4 498,85
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	39,55		8,356124					4 498,85
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч								1 949,07
		2 ЭМ	Чел.-ч			0,8472328					664,84
		ОТМ(ЗТМ)	Маш.-ч	0,1		0,021128	1 803,79	1,42	2 561,38		54,12
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	Чел.-ч	0,1		0,021128			794,34		16,78
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,12		0,0253536			1 643,14		41,66
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Чел.-ч	0,12		0,0253536			794,34		20,14
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	3,6		0,760608			2 401,65		1 826,71
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	Чел.-ч	3,6		0,760608			794,34		604,18
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Маш.-ч	0,19		0,0401432			569,98		22,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,19		0,0401432			591,34		23,74
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Маш.-ч	1,46		0,3084688	4,35	1,23	5,35		1,95
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	0,1		0,021128			96,80		2,05
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4 М										
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		МЗ	1,2		0,253536	114,64	1,17			992,97
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,36		0,0760608	41,36	1,7			34,01
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,44		0,0929632	155,63	0,79			5,35
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	21		4,3888	174,93	1,09			11,43
	01.7.15.06-0111 Газоды строительные		т	0,00001		0,0000021	70,296,20	1,23			845,98
	07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладающим пуглых профилей и круглых труб		т	0,0001		0,0000211	231,787,35	1,6			0,18
	08.2.02.11-0007 Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770		т	0,0002		0,0000423	105,278,81	1,34			7,83
	Н/ММ2, диаметр 5,5 мм		10 м	0,0187		0,0039509	307,84	0,74			5,97
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00003		0,0000063	60,258,20	0,95			0,90
	08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст-3сп, Ст-3сп, № 40У, № 40П		т	0,00194		0,0004099	136,760,00	0,93			0,32
	11.1.03.01-0061 Бруски образные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I		МЗ	0,00103		0,0002176	16,496,03	0,94			52,13
	14.4.01.01-0003 Грунтотка ГФ-021		т	0,00031		0,0000655	51,280,15	1,64			3,37
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т	0,0006		0,0001268	98,526,45	1,6			84,099,45
	07.2.07.12 Конструкции стальные		т	1		0,21128	59,486,50	0,85			157,642,32
	Итого прямые затраты										19,99
	ФОТ										8,105,73
	Пр/812-009-0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93					5,163,69
	Пр/774-009-0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					4,802,23
	Всего по позиции										3,201,49
17	ФСБЛ-23.3.08.01-0044	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50x50 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,21128	1	0,21128	76,246,92				16,109,45
		Всего по позиции					50,563,53				10,683,06
18	ГСБН-09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м ПРИМ Объем=16 / 100	100 м2	0,16	1	0,16					10,683,06
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			15,04					8,395,93
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	94		15,04					8,395,93
	2 ЗМ		чел.-ч			15,04					8,395,93
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			2,3456					5,659,01
	91.05.02.005 Краны катковые, грузоподъемность 32 т		Маш.-ч	0,89		0,1424	1,803,79	1,42			1,907,38
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,89		0,1424					364,74
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,34		0,0544	1,043,14				113,11
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,34		0,0544					89,39
	91.05.05-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		Маш.-ч	5,8		0,928	794,34				43,21
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	5,8		0,928					2,228,73
	91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т		Маш.-ч	4,89		0,7824	1,703,30	1,41			794,34
	4-100-070 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	4,89		0,7824					2,492,79
	91.05.06-008 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т		Маш.-ч	2,24		0,3584	2,492,79				1,950,36
	4-100-070 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	2,24		0,3584					662,93
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		Маш.-ч	2,24		0,3584	1,927,57	1,41			974,08
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,99		0,1584					847,30
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,5		0,08	1,75	1,59			2,78
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5		0,08					569,98
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		Маш.-ч	3,36		0,5376	4,35	1,23			47,31
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		Маш.-ч	0,18		0,0288					2,88
	4 М		МЗ	2,98		0,4768	114,64	1,17			2,79
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический										867,97
											63,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.3.02.05-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,303		0,14448	41,38	1,7	70,35		10,16
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,4272		0,228352			9,73		2,22
	01.7.11.07-0027	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,4		0,544	155,63	0,79	122,95		66,88
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7		1,12	174,93	1,09	190,67		213,55
	01.7.15.06-0111	Газоди строительные	т	0,00002		0,0000032	70 296,20	1,23	86 484,33		0,28
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свавки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,00015		0,0000024	231 787,35	1,6	370 859,76		8,90
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,019		0,00304	105 278,81	1,34	141 073,61		428,86
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 НММ2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,016		0,00256	307,84	0,74	227,80		0,59
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00004		0,0000064	60 258,20	0,85	51 219,47		0,33
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00287		0,0004752	136 760,00	0,93	127 186,80		60,44
	11.1.03.01-0061	Брусик обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0013		0,000208	18 496,03	0,94	15 506,27		3,23
	14.4.01.01-0003	Грунтотка ГФ-021	т	0,00047		0,0000752	51 280,15	1,64	84 099,45		6,32
	14.5.09.07-0030	Распоритель Р-4	т	0,00009		0,0000144	58 526,45	1,6	157 642,32		2,27
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные нащельников и деталей обрания	т	0,0578		0,009248					
П.Н	08.1.02.25	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0		0					
П.Н	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	При812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					16 830,29
	При774-009.0	СТ Строительные металлические конструкции	%	62		62					10 303,31
	Всего по позиции										
19	ФСБЛ-08.3.09.02-0027	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7	м2	16,8	1	16,8	1 032,04	0,87	205 002,63		32 800,42
	Всего по позиции										
20	ФСБЛ-08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	м	4	1	4			197,63		790,52
	Всего по позиции										
21	ТЦ 59.1.11.03.47_780234884	Заглушка пластиковая 50x50	шт	2	1	2			8,69		17,38
	Цена=10,6/1,22										
	Всего по позиции										
22	ГЭСН09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,08	1	0,08					1 365,36
	Объем=6 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2										
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	чел.-ч	0,04		0,2344	1 803,79	1,42	2 561,38		8,20
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,04		0,0032	794,34		2,54		2,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,21		0,0168	1 643,14		27,80		27,80
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,21		0,0168	794,34		13,34		13,34
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	чел.-ч	2,36		0,1888	2 492,79		470,64		470,64
	4-100-070	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,36		0,1888	847,30		159,97		159,97
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,88		0,0704	2,78		0,20		0,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,32		0,0256	569,98		14,59		14,59
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32		0,0256	591,34		15,14		15,14
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,69		0,1344	5,35		0,72		0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		маш.-ч	0,16		0,0128					
	4 М								96,80		1,24
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	1,4			0,112	114,64	1,17	134,13		223,22
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,42			0,0336	41,38	1,7	70,35		16,02
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,4272			0,114176			9,73		2,36
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм	кг	0,61			0,0488	155,63	0,79	122,95		1,11
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,2			0,176	174,93	1,09	190,67		33,56
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой савки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,00015			0,000012	231 787,35	1,6	370 859,76		4,45
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой савки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,011			0,00088	105 278,81	1,34	141 073,61		124,14
	08.2.02.11-0007 Канат двойной савки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,016			0,00128	307,84	0,74	227,80		0,29
	08.3.03.06-0002 Проволока горючечеканная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00004			0,0000032	60 258,20	0,85	51 219,47		0,16
	08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00297			0,0002376	136 760,00	0,93	127 186,80		30,22
	11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0013			0,000104	16 496,03	0,94	15 606,27		1,61
П/Н	14.4.01.01-0003 Грунтотва Гр-021	т	0,00047			0,0000376	51 280,15	1,64	84 099,45		3,16
П/Н	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,00009			0,0000072	98 526,45	1,6	157 642,32		1,14
П/Н	08.1.02.25 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0			0					
П/Н	08.3.09.05 Стальной угловой профиль (профилированный настил)	т	0			0					
	Итого прямые затраты					0					
	ФОТ										2 302,76
	Пр612-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93			93					1 556,35
	Пр6774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62			62					1 447,41
	Всего по позиции										964,94
23	ФСБЦ-08.3.09.02-0027	Профилированный настил из лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0-7	м2	8,4	1	8,4	1 032,04	0,87	58 938,88		4 716,11
	Всего по позиции										7 642,11
24	ГЭСН13-03-002-04	Осрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтотва Гр-021	100 м2	0,097	1	0,097					7 542,11
	021	Объем=9,7 / 100	чел.-ч			0,38024					255,06
	1-100-49 Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3,92			0,38024					255,06
	2.3М	чел.-ч									3,42
	ОТМ(3тм)	чел.-ч				0,00291					1,81
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01			0,00097	6,62	1,53	10,13		0,01
	91.06.05-011 Потрушки однокошачные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,5 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01			0,00097			1 639,10		1,59
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01			0,00097					0,66
	91.14.02-001 Автокошки бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,00194			679,60		1,11
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,00194			569,88		1,15
	91.21.01-012 Аппараты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12			0,10864	4,52	1,44	591,34		0,71
Н	14.4.01.14 Грунтотва поливинилцеллюлозные фосфатирующие	т	0,02			0,00194					
Н	14.5.09.07 Растворители	т	0,004			0,000386					
	Итого прямые затраты										
24.1	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Грунтотва Гр-021	т	0,02			0,00194	51 280,15	1,64	84 099,45		280,29
	ФОТ										163,15
	Пр612-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94			94					256,87
											241,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51							
		Всего по позиции		0,097	1	0,097			8 205,15		795,90
25	ГЭСН15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,097							131,00
		Объем=9,7 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,2662			545,01		3 415,14
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	64,6		6,2662					3 415,14
		2 ЗМ									1,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00388			58,97		2,23
		91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00097	37,32	1,58			0,06
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00097			525,15		0,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,00291			569,98		1,68
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,00291			591,34		1,72
		4 М							49,74		2,61
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,3		0,0291	56,11	1,6	89,78		47,13
		14.5.05.02-0001 Олифа натуральная	кг	2,7		0,2619	133,31	1,35	179,97		
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м3	24,6		2,3862					3 468,83
		Итого прямые затраты		0,0246		0,0023862	55,64	1,51	84,02		0,20
25.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0114 Краска масляная МА-025, цветная	ФОТ	%	100		100			3 417,37		3 417,37
	Пр/612-015.0-1 НР Отделочные работы	%	%	49		49			1 674,51		1 674,51
	Пр/774-015.0 СП Отделочные работы								88 256,80		8 560,91
		Всего по позиции		0,024	1	0,024					
26	ГЭСН11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,024							
		ПРИМ									
		Объем=2,4 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5832			391,20		391,20
		1-100-49 Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	24,3		0,5832			670,78		21,31
		2 ЗМ							5,82		0,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01032	37,32	1,58	58,97		2,27
		91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18		0,00432			525,15		16,48
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18		0,00432	95,25	1,65	157,16		3,42
		91.08.04-021 Колы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	4,37		0,10488			569,98		3,55
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25		0,006			591,34		1,16
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25		0,006			32,30		459,25
		91.21.22-421 Термосы 100 л	маш.-ч	1,5		0,036	26,26	1,23			4,93
		4 М							25 680,14		11,08
		01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотилловый), группа БК, марки БК-45, БК-30, БК-20, БК-5	т	0,008		0,000192	21 588,35	1,19	24 306,36		83,07
		01.2.01.02-0052 Битум нефтяной строительный БН-70/30	т	0,019		0,000456	25 319,13	0,96	22 046,60		293,79
		01.2.01.02-0054 Битум нефтяной строительный БН-90/10	т	0,157		0,003768	22 965,21	0,96	214,76		65,50
		01.3.01.01-0010 Бензин-растворитель	кг	57		1,368	160,27	1,34	21 788,00		1,08
		01.7.07.13-0001 Мука андезитовая кистополупная, марка А	т	0,125		0,003	10 415,31	2,09	89,78		877,58
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,012	56,11	1,6	397,02		444,66
		Итого прямые затраты									258,06
		ФОТ	%	112		112					1 580,30
	Пр/612-011.0-1 НР Покры	%	%	65		65			65 845,83		
	Пр/774-011.0 СП Покры										
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1 :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
	Оплата труда рабочих										30 007,64
	Эксплуатация машин										10 985,20
	Оплата труда машинистов (Отм)										4 366,19
	Материалы										58 870,72
	Перевозка										6 223,30
	Строительные работы										163 908,86
	Строительные работы										157 685,56
	в том числе:										
	оплата труда										30 007,64
	эксплуатация машин и механизмов										10 985,20
	оплата труда машинистов (Отм)										4 366,19
	материалы										58 870,72
	накладные расходы										20 534,71
	сметная прибыль										6 223,30
	Перевозка										34 373,83
	Всего ФОТ (справочно)										20 534,71
	Всего накладные расходы (справочно)										34 373,83
	Всего сметная прибыль (справочно)										32 921,10
	Всего по разделу 1										163 908,86
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										17,38
	Затраты труда рабочих										55,027096
	Затраты труда машинистов										5,8555842
Итого по счету:											
	Всего прямые затраты (справочно)										110 453,05
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										30 007,64
	Эксплуатация машин										10 985,20
	Оплата труда машинистов (Отм)										4 366,19
	Материалы										58 870,72
	Перевозка										6 223,30
	Строительные работы										163 908,86
	Строительные работы										157 685,56
	в том числе:										
	оплата труда										30 007,64
	эксплуатация машин и механизмов										10 985,20
	оплата труда машинистов (Отм)										4 366,19
	материалы										58 870,72
	накладные расходы										20 534,71
	сметная прибыль										6 223,30
	Перевозка										34 373,83
	Всего ФОТ (справочно)										20 534,71
	Всего накладные расходы (справочно)										34 373,83
	Всего по разделу 1										32 921,10

Муниципальное казенное учреждение
Выборгского муниципального района
Ленинградской области
«Служба заказчика»

СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ

А.С. Асланова
(подпись)

188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)							
		НДС 22%							20 534,71
		ВСЕГО по смете							36 059,95
		справочно:							199 968,81
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							
		Затраты труда рабочих							
		Затраты труда машинистов							17,38

55,027096
5,8555842

Составил: *АС* (Асланова К.К.)

Проверил: _____ (Завьялова И.Б.)

Согласовано: _____ (Щец И.Н.)