

Утверждаю  
Директор ГА ПОУ ЛО  
«Сосновоборский политехнический колледж»  
Вшивков С.М.  
от «07» ноября 2025 г.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ  
(техническое задание)**

**Поставка ручного и сменного инструмента для оснащения мастерской ремонта  
теплотехнического оборудования в ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский  
политехнический колледж».**

**Предмет договора:** Поставка ручного и сменного инструмента для оснащения мастерской ремонта теплотехнического оборудования в ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж».

1. **Место поставки товара:** Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.22

2. **Объем поставляемого товара:** 358 500,00 руб.

3. **Общие требования к поставляемому товару:** Поставляемый товар должен быть новым товаром, неиспользованным, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара, строго соответствовать указанным характеристикам, действующим стандартам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставяет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

4. **Сроки поставки:** в течении 30-ти календарных дней с даты заключения Договора.

5. **Условия поставки товара:** Поставка товара осуществляется в 100% объеме, согласно Спецификации

6. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024г. №1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливается ограничение на закупку товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению №2; для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 1 - 433 приложения №2 к настоящему постановлению из Российской Федерации – необходимо предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации".

Запрет не применяется на основании пункта 5 подпункта «и» Постановления Правительства РФ №1875 от 23.12.2024г.

7. **В комплекте с товаром необходимо предоставить:**

- Паспорт с датой изготовления (при наличии), гарантийный талон, инструкция по эксплуатации (руководство по эксплуатации) на оборудование на русском языке;



- Сертификаты соответствия

8. В цену и условия Договора включены все расходы Поставщика на размещение заказа, расходы на доставку, транспортировку, погрузо-разгрузочные услуги, страхование товара, уплату налогов, таможенных пошлин и сборов, и других сопутствующих услуг, возникших при поставке товара.

9. **Срок оплаты:** в течение 7 (семи) рабочих дней по факту поставки и подписания Сторонами товарной накладной/УПД. Предварительная оплата, авансирование, задаток не предусмотрены.

10. **Гарантийный срок эксплуатации товара:** Поставщик предоставляет гарантию на товар (являющийся оборудованием) в пределах гарантийного срока, установленного производителем данного товара, но не менее 12-ти месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приеме.

10.1. Заказчик извещает поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

11.2. Гарантия качества на поставляемый товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид товара.

11.3. Организация гарантийного обслуживания поставленных Товаров в течение гарантийного срока осуществляется на следующих условиях:

11.3.1. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет обеспечить осуществление необходимого ремонта в сервисном центре производителя Товара, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

11.3.2. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в течение 24 часов с момента поступления заявки Заказчика.

11.3.3. Поставщик обязан организовать и осуществлять за свой счет доставку поставленного Товара на гарантийный ремонт в сервисный центр производителя данного Товара, а также за свой счет осуществлять последующую доставку Товара Заказчику после осуществления ремонта Товара.

11.3.4. По требованию Заказчика Поставщик обязан организовать и осуществлять за свой счет (или за счет средств производителя данного Товара) предоставление и доставку Заказчику аналогичного Товара в течение всего срока гарантийного ремонта.

11.3.5. Срок гарантийного ремонта не должен превышать минимальный срок, объективно необходимый для устранения недостатков товара с учетом обычно применяемого способа, но не более 45 дней с момента передачи Заказчиком Товара для отправки в сервисный центр производителя данного Товара.

11.3.6. По согласованию с Заказчиком, в случае невозможности устранения дефектов Товара, Поставщик должен произвести замену такого Товара в сроки и на условиях, согласованных с Заказчиком:

- на аналогичный Товар;
- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не ниже по сравнению с таким качеством и такими характеристиками заменяемого Товара, указанными в Контракте;
- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Контракте.

11.3.7. Гарантийный срок на вновь поставленный (заменённый) Товар назначается с даты замены некачественного Товара.

11.3.8. Устранение недостатков, дефектов, в течение срока годности товара осуществляется за счет средств Поставщика, в срок, указанный Заказчиком.

## 12. Спецификация

№ п/п	Наименование, характеристики	Кол-во. шт.
1	<p>Шарнирный 3-х лапый съемник АвтоДело 200 мм тип 3 ф30-210 мм.</p> <p>Тип захвата для внешних/внутренних подшипников</p> <p>Привод механический</p> <p>Мах глубина рабочего пространства 200 мм.</p> <p>Мах ширина рабочего пространства 210 мм.</p> <p>Количество лап 3</p> <p>Вес нетто 2.85 кг.</p> <p>Материал металл</p>	8
2	<p>Набор метчиков и плашек, 110 предметов в кейсе Gigant STD110 (M2-M18)</p> <p>Материал: Углеродистая сталь</p> <p>Стандарт: Метрический</p> <p>M2x0.4, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x0.75, M6x1, M7x0.75, M7x1, M8x0.75, M8x1, M8x1.25, M9x0.75, M9x1, M9x1.25, M10x0.75, M10x1, M10x1.25, M10x1, M10x1.25, M10x1, M10x1.25, M10x1, M10x1, M10x1, M10x1, M10x1, M10x1, M10x1.5, M11x0.75, M11x1, M11x1.25, M11x1.5, M12x0.75, M12x1, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x1, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1,5</p> <p>Ключи для нарезания резьбы: M25, M38</p> <p>Ключи для нарезания резьбы: M3-M12, M6-M20</p> <p>Метчики (по 2 шт. каждого размера):</p> <p>M2x0.4, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x0.75, M6x1, M7x0.75, M7x1, M8x0.75, M8x1, M8x1.25, M9x0.75, M9x1, M9x1.25, M10x0.75, M10x1, M10x1.25, M10x1, M10x1.25, M10x1, M10x1.25, M10x1, M10x1, M10x1, M10x1, M10x1, M10x1, M10x1.5, M11x0.75, M11x1, M11x1.25, M11x1.5, M12x0.75, M12x1, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x1, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1, M16x1.5, M16x2, M18x1,5</p>	1
3	<p>Верстачные тиски Станкоимпорт КСТ-102S-6</p> <p>Тип: слесарные</p> <p>Изготовлены из литой углеродистой стали SC37.</p> <p>Твердость губок тисков HRC 25 ~ HRC 30</p> <p>Качественная окраска.</p> <p>Размер посадочных пазов: отверстие 15 мм</p> <p>Ширина губок: 155 мм</p> <p>Рабочий ход: 150 мм</p> <p>Функция поворота: да с фиксаторами 360</p> <p>Материал корпуса: сталь</p> <p>Материал губок: сталь</p> <p>Наковальня: есть</p> <p>Способ крепления: винты/болты</p>	2
4	Выколотка медная 30x1000 мм	2



5	Набор инструментов Ombra OMT82S Мин размер головки 4 мм Макс размер головки 32 мм Тип головок 6-гранные Количество в наборе 82 шт Присоединительный размер 1/4 + 1/2 дюйма Количество граней 6 Размер посадки головки 1/4; 1/2 дюйма Система измерения метрическая Комбинированные ключи есть Хвостовик бит 5/16 (тип C) Трещотка есть Т-образный вороток есть Посадочный размер трещотки 1/4; 1/2 дюйма Торх бита Свечные головки 16 мм/21 мм Вид упаковки кейс Материал упаковки пластик Класс товара Профессиональный Тип ключа комбинированные Сталь Cr-V	1
6	Набор напильников по металлу Кол-во в наборе 5 Форма Плоский, полукруглый, круглый, трехгранный, квадратный Материал рукояти — двухкомпонентная Рабочая длина — 200 мм Класс (№) – 2 Упаковка — Блister	4
7	Отвертка шлицевая (SL6x100 мм.)	9
8	Плоскогубцы (диэлектрические, длина 180 мм., возможность перекусить проволоку. Материал губок CrV)	4
9	Отвертка крестовая L100мм, размер шлица PH2 Длина стержня 100 мм Размер шлица PH2 Материал стержня CrV Материал рукояти TPR Цвет рукояти черный/оранжевый Форма ручки Прямая Общая длина 263 мм Намагниченный наконечник да	5
10	Молоток слесарный с фибергласовой рукояткой, вес бойка 500 г., длина 330 мм.	4
11	Динамометрический ключ усилие затяжки 200-1000 Nm	1
12	Динамометрический ключ усилие затяжки 0-300 Nm	1
13	Головка торцевая ударная 1"DR, 46 мм.	2
14	Набор шестигранных ключей 4 - 16 мм.	1
15	S03AD4132 Головка торцевая ударная глубокая 1/2"DR, 32 мм Jonnesway	1
16	S03AD4130 Головка торцевая ударная глубокая 1/2"DR, 30 мм Jonnesway	4
17	S03AD4124 Головка торцевая ударная глубокая 1/2"DR, 24 мм Jonnesway	4
18	S03AD4127 Головка торцевая ударная глубокая 1/2"DR, 27 мм. Jonnesway	1
19	IS11236 Головка торцевая ударная глубокая 1/2"DR, 36 мм. Thorvik	1
20	S04HD4122 Головка торцевая глубокая 1/2"DR, 22 мм. Jonnesway	1

21	Набор комбинированных ключей 26 шт. сумка АвтоДело Professional (размеры от 5,6 до 32) Тип рожковые/накидные Размер min 5.5 (мм) Размер max 32 (мм) Покрытие хромванадиевый Материал CrV Количество в наборе 24 шт Класс товара Профессиональный Вес нетто 4.795 кг Вид миллиметровый Форма прямой Вид упаковки чехол(сумка)/полотно	7
22	Ударная отвертка Narex Strong Line Profi Шлиц 2.5x14 мм, длина 250 мм. Общая длина, 365 мм Длина стержня, 250 мм Размер шлица, 14 мм Особенности Ударная да Форма ручки Прямая Материалы Материал рукояти поли пластичный эластомер Материал стержня легированная сталь	1
23	Торцевой ключ DELI dl14 с т-образной ручкой, 14 мм, размер 185x300 мм	2
24	Торцевой ключ DELI dl10 с т-образной ручкой, 10 мм, размер 185x300 мм	1

Итого: Двадцать четыре (24) наименования на сумму **358 500** (Триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.