



ON VERNACULAR

Переводы приваза Минтрос Родина об утробах дотроном и иже-с-ам к снотам нсрмативам

фактически напором вытеснил из отрасли производителей, выполняющих заказы на изготовление и установку систем кондиционирования и вентиляции, в результате рынок оказался монополизирован фирмой «Системы кондиционирования и вентиляции». Это привело к снижению конкуренции и, следовательно, к росту цен на услуги по монтажу и обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции. Рост цен на услуги по монтажу и обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции привел к росту цен на кондиционеры и вентиляционные системы, что привело к снижению спроса на эти системы. В результате компания «Системы кондиционирования и вентиляции» потеряла значительную часть своего рынка.

Фамилия и корневое название, а также другие названия сырья, указанные в пункте 22.1) приложения № 1 к Федеральному закону от 23 декабря 2016 г. № 452-ФЗ, являются принятыми едиными для всех субъектов Российской Федерации.

Электромонтажные работы «сметные» ремонт в кабинетах №№ 1, 2, 15 ремонт по

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01/2025

Электромонтажные работы, кодировочный район в кабинетах №№ 7, 15, ремонт пола в кабинете №4 МБ-У ДО "Оренбургский районный ДЮСШ" по адресу Ленинградская обл. Тосненский р-н, г. "Оскол" пр. Ленина, д. 43 (поверхностный район и загради)

Составлен	присутствующим	методом
Одновременно	Величине объемов работ	
(применяя и (или) иные методические рекомендации)		
Составлен(а) в текущем уровне цен		
1 квартал 2015 года		

мало	220,80 тыс руб.
в том числе	
строительных работ	59,87 тыс руб
монтажных работ	150,57 тыс руб
оборудования	0,00 тыс руб
прочих затрат	0,00 тыс руб

И.О. Лавренко  И.О. Лавренко
Д.А. Бабичев  Д.А. Бабичев
27 июля 2025 года

Примечание №
—аттестовано Министерством № 421 от 4 августа 2020 г. в соответствии с приказом № 557 от 7 марта 2022 г.

Письмо Министра России от 23.05.2025 № 30039-ИФ/09

Загородные дома на строительство Администрации Ленинградской области в среднем по 2025 № 18

(Национальное строительство)

по адресу Ленинградская обл. Тосненский р-н, г. Тосно пр. Ленина д. 42

(наименование объекта капитального строительства)

по адресу Ленинградская обл. Тосненский р-н, г. Тосно по Ленинск. д. 42
(материалов работы нет)

Средства на оплату труда рабочих	51,30 тыс. руб.
Средства на оплату труда мастеров	0,31 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	91,66 чел.-ч.
Нормативные затраты труда мастеров	0,59 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отделочные работы											
Раздел 1. Каб. №1											
1	ГЭСНр61-01-004-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01	1	0,01					
Объем=1 / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или											
прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
1 ОТ(ЗП)											
1-100-34	Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	280,2	1,1	3,0822					1 528,15
2 ЗМ			чел.-ч			3,0822					1 528,15
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,01947					8,11
91.06.05-060	Поручники одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1,05	1,1	0,01155					9,88
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,05	1,1	0,01155					664,38
91.06.06-048	Подъемники одношариковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,72	1,1	0,00792	37,32	1,48			6,14
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,72	1,1	0,00792					0,44
4 М						0,00792					3,74
01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,35		0,0035	35,71	0,76			99,61
04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,31		0,0231	3 392,36	1,27			0,09
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 645,75
Пр774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 538,03
Всего по позиции											
ГЭСНр62-01-017-06	Организация водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расходом старой краски более 35%		100 м2	0,01	1	0,01					369 133,00
Объем=1 / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или											
прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
1 ОТ(ЗП)											
1-100-31	Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	33,78	1,1	0,37158					177,60
2 ЗМ			чел.-ч			0,37158					177,60
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,00176					0,48
91.06.06-048	Подъемники одношариковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1	1,1	0,0011	37,32	1,48			0,87
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,1	0,0011					0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,1	0,00066					0,52
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,1	0,00066					0,42
4 М						0,00066					0,35
01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,24		0,0024	35,71	0,76			113,37
01.7.07.08-0003	Мяло хозяйственное твердое 72 %		шт	5,1		0,051	18,59	1,4			0,07
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый		т	0,0255		0,000255	3 616,92	1,4			1,33
01.7.10.17-0141	Пемза		кг	2,64		0,00264	2 507,62	1,4			1,29
01.7.17.11-0011	Шурупка шиферофильная двухшпильная с загибом 40-25		м2	1,6		0,016	531,44	1,4			92,68
14.1.03.02-0201	Клей для стеклобоя		кг	4,02		0,0402	46,17	1,62			11,90
3,01											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клевая		т	0,0076		0,000076	25 237,94	1,61	40 633,08		3,09
	Итого прямые затраты										292,32
2.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0382 Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205		т	0,071		0,000071	119 235,49				84,66
	ФОТ										178,47
	Пр/612-096 0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					160,62
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					82,10
	Всего по позиции										619,70
3	ГЭСН651-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,01	1	0,01			61 970,00		619,70
	Объем=1 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы СЗП=1,1; ЗМ=1,1; к раск.: ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6	1,1	2,4926			489,85		1 221,00
	2 ЗМ		чел.-ч								1 221,00
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								7,72
	91.06.06-060 Покрывание одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1	1,1	0,011			664,38		9,33
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1	1,1	0,011			531,50		5,85
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67	1,1	0,00737	37,32	1,48	55,23		0,41
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67	1,1	0,00737			472,00		3,48
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,0035	35,71	0,76	27,14		94,87
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,022	3 392,36	1,27	4 308,30		0,09
	Итого прямые затраты										94,78
	ФОТ										1 332,92
	Пр/612-096 0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 230,33		1 230,33
	Пр/774-096.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			1 094,99		1 094,99
	Всего по позиции										541,35
4	ГЭСН62-01-016-06 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расходом старой краски более 35%		100 м2	0,01	1	0,01			296 926,00		2 969,26
	Объем=1 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы СЗП=1,1; ЗМ=1,1; к раск.: ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	27,8	1,1	0,3058			477,95		146,16
	2 ЗМ		чел.-ч								146,16
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								0,48
	91.06.06-048 Покрывание одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1	1,1	0,0011	37,32	1,48	55,23		0,87
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,1	0,0011			472,00		0,52
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,1	0,00066			629,79		0,42
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,1	0,00066			531,50		0,35
	4 М										107,26
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,24		0,0024	35,71	0,76	27,14		0,07
	01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	5,1		0,051	18,59	1,4	26,03		1,33
	01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		т	0,0255		0,000255	3 616,92	1,4	5 063,69		1,29
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,0264	2 507,62	1,4	3 510,67		92,66
	01.7.17.11-0011 Шуруп шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,008	531,44	1,4	744,02		5,95
	14.1.03.02-0201 Клей для стеклоблоков		кг	4,02		0,0402	46,17	1,62	74,80		3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.01-0001 Шпателька клева		т	0,0072			25 237,94	1,61			2,93
	Итого прямые затраты						40 633,08				
4.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0382 Краска поодно-дистерионная акрилатная ВД-АК-205	т	0,071			0,00071					254,77
	ФОТ										84,66
	Пр/812-096.0-1 НР Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	90			90					147,03
	Пр/774-096.0 СП Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46					132,33
	Всего по позиции										67,63
	Электромонтажные работы						53 939,00				539,39
5	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06	1	0,06					
	Объем=6 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с останковкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения Предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ(ЗП)	чел.-ч				1,18074					524,53
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч			1,1	1,18074					524,53
	2 ЗМ										0,29
	ОТМ(ЗПМ)	чел.-ч				0,00528					2,49
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч			1,1	0,00528	37,32	1,48			0,29
	4-100-030 ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч			1,1	0,00528					2,49
	Итого прямые затраты										527,31
	ФОТ										527,02
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					479,59
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					252,97
	Всего по позиции										1 299,87
6	ГЭСНм08-03-594-02	Светильник открытого устанавливаемый: на штупрах с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,09	1	0,09					20 997,83
	Объем=9 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с останковкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения Предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3; к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	1 ОТ(ЗП)	чел.-ч				10,8576					5 943,02
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			1,3	10,8576					5 943,02
	2 ЗМ										53,81
	ОТМ(ЗПМ)	чел.-ч				0,0468					29,15
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч			1,3	0,0234	1 868,69				39,07
	4-100-060 ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч			1,3	0,0234	713,95				16,71
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч			1,3	0,0234	629,79				14,74
	4-100-040 ОТМ(ЗПМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч			1,3	0,0234	531,50				12,44
	4 М										63,67
	03.1.01.01-0002 Лист строительный Г-3	т	0,00315			0,0002835	4 338,27	1,46			1,80
	24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	2,8			0,252	196,41	1,25			61,87
	Итого прямые затраты										6 089,65
	ФОТ	%	2			2					91,43
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					5 972,17
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					5 793,00
	Всего по позиции										3 045,81
6.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0091	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель поликарбонат, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595x395 мм, мощность 30 Вт	шт	9	1	9	2 279,73	1,63			15 019,89
	Всего по позиции										33 443,64
7	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,1	1	0,1					33 443,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=10 / 100										
1	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей процесс, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0										
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
	45 м										
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3										
	Итого прямые затраты										
8	ФОТ										
	Пр/812-101-0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
	ГЭСНМ08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм										
	Объем=20 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей процесс, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9										
8.1	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
	45 м										
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3										
	4 м										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										
	01.7.15.07-0022 Любелл полиэфирные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм										
	01.7.15.14-0165 Шурпы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямыми шлицем, острооточенные. Диаметр 4 мм, длина 40 мм										
	Итого прямые затраты										
8.1	421/пр_2020_п.75_гл.а Автоматические ненормируемые материальные ресурсы										
	ФОТ										
	Пр/612-048.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах										
	Пр/774-048.3 СП Энерготехнические установки на других объектах										
	Всего по позиции										
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15х10 мм										
	Объем=15 / 100										
	Всего по позиции										
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм										
	Объем=5 / 100										
8.2	Всего по позиции										
	Провода в коробах, сечением: до 6 мм2										
	Объем=(12+8) / 100										
	Всего по позиции										
	ГЭСНМ08-02-390-01 Провода в коробах, сечением: до 6 мм2										
	Объем=(12+8) / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей процесс, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
9	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м										
	45 м										
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-101-0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
9	ГЭСНМ08-02-390-01 Провода в коробах, сечением: до 6 мм2										
	Объем=(12+8) / 100										
	Всего по позиции										
	ГЭСНМ08-02-390-01 Провода в коробах, сечением: до 6 мм2										
	Объем=(12+8) / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей процесс, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8										
	2 ЗМ										
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										
	Объем=1 / 100										
	Всего по позиции										
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										
	Объем=1 / 100										
	Всего по позиции										
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										
	Объем=1 / 100										
	Всего по позиции										
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1	4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,3	0,0026					1,86
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,3	0,0026					1,86
	4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,3	0,0026					1,86
	4 М										1,38
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М		13,33		2,666	5,87	0,98		5,75	22,45
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 М		0,5		0,1	37,71	1,58		59,58	5,96
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, суржик желтый	кг		0,05		0,01	79,88	1,45		115,53	1,16
	Итого прямые затраты										412,64
	421/пр_2020_п.75_гл.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					5,86
	ФОТ										384,21
9.1	Пр/812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97					372,66
	Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					195,95
	Всего по позиции										987,13
9.2	ФСОБЦ-21.1.06.09-0151 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м		0,012144	1	0,012144	47 048,63	1,17		55 048,90	668,49
	Объем=(12*1,012) / 1000										
	Всего по позиции										668,49
9.2	ФСОБЦ-21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м		0,008096	1	0,008096	72 561,44	1,17		84 885,18	667,23
	Объем=(8*1,012) / 1000										
	Всего по позиции										667,23
10	ГСОЧМ10-08-019-01 Короба ответвительная на стене	шт	1	1	1	1					687,23
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей прочестью, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	чел.-ч				0,65					350,63
	1-100-41 Средний разряд работы 4.1	чел.-ч		0,5	1,3	0,65				539,43	350,63
	4 М										2,54
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	Т		0,00001		0,00001	99 190,96	1,29		127 956,34	1,28
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	Т		0,00005		0,00005	4 338,27	1,46		6 333,87	0,32
	08.3.03.05-0013 Провода стальные низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	Т		0,00001		0,00001	87 245,70	1,08		94 225,36	0,94
	Итого прямые затраты										353,17
	421/пр_2020_п.75_гл.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					5,39
10.1	ФОТ										350,63
	Пр/812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах	%		97		97					340,11
	Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах	%		51		51					178,82
10.1	ФСОБЦ-20.5.02.04-0001 Короба ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	1	1	1	1					877,49
	Всего по позиции										92,67
	Демонтаж, выключателей, розеток	100 шт		0,06	1	0,06					92,67
11	ГЭСНпр67-01-004-01 Объем=6 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей прочестью, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	чел.-ч				0,38544					166,64
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0	чел.-ч		5,84	1,1	0,38544				432,34	166,64
	Итого прямые затраты										166,64
	ФОТ										151,64
	Пр/812-101.0-1 НР Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		91		91					79,99
	Пр/774-101.0 СП Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		48		48					398,27
	Всего по позиции										6 637,83
											398,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	421/пр_2020_п.75_гл.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ		%	2		2					684,52
	Пр/812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97					10,38
	Пр/774-049.3 СЛ Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					675,82
	Пр/774-049.3 СЛ Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					655,55
	Пр/774-049.3 СЛ Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					344,67
13.1	ФОБЦ.20.4.01.01-1051		шт	3	1	3	70,35	1,46			1 695,12
	Выполнитель открытого монтажа, одноглавничий, 10 А, цвет белый, IP20		шт	3	1	3	70,35	1,46			308,13
	Итого по разделу 1 Каб. №1										72 677,47
	Справочно										
	затраты труда рабочих										27,9352
	затраты труда машинистов										0,10624

Раздел 2. Каб. №2

14	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06	1	0,06					
	Объем=6 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы СЭП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,18074					524,53
	1-100-23 Средний разряд работы 2.3		чел.-ч	17,89	1,1	1,18074					524,53
	2 ЭМ										0,29
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,00528					2,49
	91.06.06-048 Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08	1,1	0,00528	37,32	1,48			55,23
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08	1,1	0,00528					2,49
	Итого прямые затраты										527,31
	ФОТ										527,02
	Пр/812-101.0-1 НР Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					479,59
	Пр/774-101.0 СЛ Энергомонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					252,97
	Всего по позиции										1 259,87

15	ГЭСНм08-03-594-02	Светильник студельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	0,09	1	0,09					20 997,83
	Объем=9 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы СЭП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			10,8576					5 943,02
	1-100-42 Средний разряд работы 4.2		чел.-ч	92,8	1,3	10,8576					547,36
	2 ЭМ										53,81
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0468					29,15
	91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2	1,3	0,0234					38,07
	4-100-090 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,3	0,0234					16,71
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,3	0,0234					14,74
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,3	0,0234					12,44
	4 М										63,67
	03.1.01.01-0002 Липс строительный Г-3		т	0,00315		0,0002895	4 338,27	1,46			1,80
	24.3.01.01-0005 Трубка полипропиленовая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм		кг	2,8		0,252	196,41	1,25			61,87
	Итого прямые затраты										6 085,65

15.1	421/пр_2020_п.75_гл.а. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ		%	2		2					91,43
	Пр/812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97					5 972,17
	Пр/812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97					5 793,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					3 045,81
	Всего по позиции										
15.1	ФСБЦ.20.3.03.07-0091	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, ХУЛД, рассеиватель поликарбонат, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595x595 мм, мощность 30 Вт	шт	9	1	9	2 279,73	1,63	166 887,67		15 019,89
	Всего по позиции								3 715,96		33 443,64
16	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабелей	100 м	0,1	1	0,1					33 443,64
	Объем=10 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы СЗП=1,1, ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч									456,45
	2 ЗМ	Чел.-ч							432,34		458,45
	ОТМ(ЗТм)	Чел.-ч							0,0011		0,06
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч							0,0011		0,52
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч							0,0011		0,06
	Итого прямые затраты								472,00		0,52
	ФОТ										459,03
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%							91		458,97
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%							48		417,66
	Всего по позиции										220,31
17	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2	1	0,2			10 970,00		1 097,00
	Объем=20 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы СЗП=1,3, ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	Чел.-ч							4,2354		2 225,91
	2 ЗМ	Чел.-ч							16,29		2 225,91
	ОТМ(ЗТм)	Чел.-ч							4,2354		0,14
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч							0,01		1,23
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч							0,01		0,14
	4 М	Чел.-ч							1,3		1,23
	01.7.03.04-001 Электроэнергия	кВт-ч							0,0026		50,28
	01.7.15.07-0022 Любелм полиэфирэфирные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт							0,0026		11,22
	01.7.15-14-0185 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т							0,04		13,47
	Итого прямые затраты								99 190,96		25,59
	ФОТ	%							2		2 277,56
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%							97		34,24
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%							51		2 227,14
	Всего по позиции								51		2 160,35
17.1	ФСБЦ.20.2.05.04-0049	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15x10 мм	100 м	0,15	1	0,15	2 011,01	1,34	28 039,85		5 607,97
	Объем=15 / 100								2 011,01		404,21
17.2	ФСБЦ.20.2.05.04-0055	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25x16 мм	100 м	0,05	1	0,05	3 891,19	1,34	5 214,19		404,21
	Объем=5 / 100								3 891,19		280,71
	Всего по позиции										
18	ГЭСНм08-02-399-01	Провода в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,2	1	0,2					260,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем=(12+8) / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей профессией, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения											
1 ОТ(37)											
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	2,82	1,3	0,7332					380,97
2 ЗМ			чел.-ч			0,7332					380,97
ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			0,0052					5,98
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,01	1,3	0,0026					3,24
4-100-080 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,01	1,3	0,0026					4,34
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,01	1,3	0,0026					1,86
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,3	0,0026					1,86
4 М						0,0026					1,38
01.7.06.05-004 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм			м	13,33		2,666	5,87	0,98		5,75	22,45
01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепятся к пластмассовым кнопкам, ширина 10 мм			10 м	0,5		0,1	37,71	1,58		59,58	15,33
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мурия, сурик желтый			кг	0,05		0,01	79,88	1,45		115,83	5,96
Итого прямые затраты											1,16
18.1	421/пр_2020_п.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					412,64
ФОТ			%	97		97					5,86
Пр/812-048-3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах			%	51		51					364,21
Пр/774-048-3 СП Энерготехнические установки на других объектах			%	51		51					372,68
Всего по позиции											195,95
18.1	ФСБУ.21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВБГнг(А)-LSLTx 3х1,50кВ, РЕ,650	1000 м	0,012144	1	0,012144	47 048,63	1,17		4 935,65	987,13
Объем=(12*1,012) / 1000										55 046,90	668,49
Всего по позиции											668,49
18.2	ФСБУ.21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВБГнг(А)-LSLTx 3х2,50кВ, РЕ,650	1000 м	0,008096	1	0,008096	72 551,44	1,17		84 885,18	687,23
Объем=(8*1,012) / 1000											687,23
Всего по позиции											687,23
19	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	1	1	1					687,23
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей профессией, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения											
1 ОТ(37)											
1-100-41 Средний разряд работы 4,1			чел.-ч	0,5	1,3	0,65					350,63
4 М			чел.-ч			0,65					350,63
01.7.15-14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полусферой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм			т	0,00001		0,00001	99 190,96	1,29		127 956,34	2,54
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3			т	0,00005		0,00005	4 338,27	1,46		6 333,87	1,28
08.3.03.05-0013 Проволока стальная низкоуглеродистая одноканальная различного назначения, диаметр 1,6 мм			т	0,00001		0,00001	87 245,70	1,08		94 225,36	0,94
Итого прямые затраты											353,17
ФОТ			%	2		2					5,39
Пр/812-048-3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах			%	97		97					350,63
Пр/774-048-3 СП Энерготехнические установки на других объектах			%	51		51					340,11
Всего по позиции											178,82
19.1	ФСБУ.20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	1	1	1	98,59	0,94		877,49	877,49
Всего по позиции											92,67
20	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,06	1	0,06					92,67
Объем=6 / 100											92,67

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с основной рабочей профессией, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	9,17		0,2751	5,67	0,98		5,75	1,58
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0306	41,71	1,29		53,81	1,65
	01.7.15.14-0161 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		Т	0,00016		0,0000048	214 135,65	1,29		276 234,99	1,33
	01.7.15.14-0165 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		Т	0,0003		0,000009	98 190,96	1,29		127 956,34	1,15
22.1	421/лр_2020 г. 75_лп.а Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы		%	2		2					684,52
	ФОТ										10,38
	Пр/612.049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					675,82
	Пр/774.049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					655,55
22.1	ФСБЦ.20.4.01.01-1051										344,67
	Выключатель открытого монтажа, однополюсный, 10 А, цвет белый, IP20		шт	3	1	3	70,35	1,46		102,71	1 695,12
	Всего по позиции										308,13
	Итого по разделу 2 Каб. №2										64 857,79
	Справочно										
	затраты труда рабочих										21,68302
	затраты труда машинистов										0,06488

Раздел 3. Каб. №15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,2	1	0,2					
	Объем=20 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,1208					916,91
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	9,64	1,1	2,1208					916,91
	2 ЗМ										0,12
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0022					1,04
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,1	0,0022	37,32	1,48		55,23	0,12
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,1	0,0022				472,00	1,04
	Итого прямые затраты										916,07
	ФОТ										917,95
	Пр/612-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					835,33
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					440,62
24	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02	1	0,02				10 970,10	2 194,02
	Объем=2 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,39358					174,84
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	17,89	1,1	0,39358				444,24	174,84
	2 ЗМ										0,10
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,00176					0,83
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08	1,1	0,00176	37,32	1,48		55,23	0,10
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08	1,1	0,00176				472,00	0,83
	Итого прямые затраты										175,77
	ФОТ										175,67
	Пр/612-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					159,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/7/4-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					84,32
	Всего по позиции										419,95
25	ГЭСНМ08-03-594-02 Светильники отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02						20 997,50
Примеч от 30.01.2024 № 55/пр Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3, ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3, ТЗ=1,3, ТЗМ=1,3											
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч		92,8	1,3	2,4128					1 320,67
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч				2,4128					1 320,67
	2 ЗМ	чел.-ч									6,47
	ОТМ(3Тм)	чел.-ч				0,0104					8,68
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу. Грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		1,3	0,0052					713,95
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		1,3	0,0052					629,79
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		1,3	0,0052					2,76
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		1,3	0,0052					531,50
	4 М	т									14,15
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00315			0,000063	4 338,27	1,46			6 333,67
	24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм	кг	2,8			0,056	196,41	1,25			245,51
	Итого прямые затраты			2		2					1 353,24
25.1	421/пр_2020_г.75_г.ла. Вспомогательные неформированные материалы ресурсы	%		2		2					20,32
	ФОТ	%		97		97					1 327,14
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%		51		51					1 287,33
	Пр/7/4-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%									676,84
	Всего по позиции						2 279,73	1,63			166 886,50
25.1	ФСБЦ-20.3.03.07-0091 Светильники светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель поликарбонат, корпус пластиковый, кристалл света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595x595 мм, мощность 30 Вт	шт	2	1	2						3 715,96
	Всего по позиции										7 431,92
26	ГЭСНМ08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=(16*9) / 100	100 м	0,25	1	0,25						
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3, ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3, ТЗ=1,3, ТЗМ=1,3											
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч		16,29	1,3	5,29425					2 782,39
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч				5,29425					0,18
	2 ЗМ	чел.-ч				0,00325					1,53
	ОТМ(3Тм)	чел.-ч				0,00325					0,18
	91.06.06-046 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		1,3	0,00325	37,32	1,48			55,23
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		1,3	0,00325					472,00
	4 М	кВт-ч				1,6416					8,54
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	1000 шт	0,2			0,05	261,09	1,29			336,81
	01.7.15.07-0022 Дребези полигитиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	т	0,001			0,00025	99 190,96	1,29			127 956,34
	01.7.15.14-0165 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм										31,99
	Итого прямые затраты	%		2		2					2 846,95
26.1	421/пр_2020_г.75_г.ла. Вспомогательные неформированные материалы ресурсы	%		97		97					42,61
	ФОТ	%		51		51					2 783,92
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%									2 700,40
	Пр/7/4-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%									1 419,80
	Всего по позиции						2 071,07	1,34			28 039,84
26.1	ФСБЦ-20.2.05.04-0049 Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15x10 мм	100 м	0,16	1	0,16						2 694,75
	Всего по позиции										431,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
28.1	ФСБЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	1	1	1					877,49
Всего по позиции								98,59	0,94		92,67
29	ГЭСН#67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02	1	0,02					92,67
Объем=2 / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или											
прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расч.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3											
1 ОТ(37)			чел.-ч			0,12848					55,55
1-100-20 Средний разряд работы 2,0			чел.-ч	5,84	1,1	0,12848					55,55
Итого прямые затраты						0,12848					432,34
ФОТ											55,55
Пр/612-101-0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	91		91					55,55
Пр/774-101,0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)			%	48		48					26,66
Всего по позиции									6 638,00		132,76
30	ГЭСН#08-03-581-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,04	1	0,04					
Объем=4 / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или											
прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расч.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3											
1 ОТ(37)			чел.-ч			1,79712					983,67
1-100-42 Средний разряд работы 4,2			чел.-ч	34,56	1,3	1,79712					983,67
2 ЗМ											3,25
ОТ(37М)			чел.-ч			0,0026					1,86
91,05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,03	1,3	0,00156					1 669,68
4-100-060 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,03	1,3	0,00156					713,95
91,14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,02	1,3	0,00104					629,79
4-100-040 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,02	1,3	0,00104					531,50
4 М											0,55
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	2,132		0,08528					8,54
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроконтактных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм			м	9,17		0,3668	5,87	0,98			5,76
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые			100 шт	1,02		0,0408	41,71	1,29			53,81
01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм			т	0,00016		0,0000064	214 135,65	1,29			276 234,99
01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм			т	0,0003		0,000012	99 180,96	1,29			127 956,34
Итого прямые затраты											956,93
30.1 42/пр_2020_г_75_мл.а Вспомогательные неформированные материалы ресурсы			%	2		2					15,13
ФОТ											985,33
Пр/612-048-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					955,77
Пр/774-048,3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					502,52
Всего по позиции											2 470,35
30.1	ФСБЦ-20.4.03.05-0003	Розетки открытой проводки двухжесткие с заземлением	100 шт	0,04	1	0,04			6 992,98	0,94	6 573,40
Объем=4 / 100											262,94
Всего по позиции											262,94
31	ГЭСН#08-03-581-01	Выключатель: однополюсный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					262,94
Объем=1 / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или											
прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расч.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3											
1 ОТ(37)			чел.-ч			0,4108					224,86
1-100-42 Средний разряд работы 4,2			чел.-ч	31,6	1,3	0,4108					224,86
2 ЗМ											0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								
	91.05.05.015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,03	1,3	0,00039					0,42
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03	1,3	0,00039			1 669,69		0,65
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02	1,3	0,00026			713,85		0,28
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,3	0,00026			629,79		0,16
	4 М								531,50		0,14
	01.7.03.04.0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,02132			8,54		2,08
	01.7.06.05.0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезиненные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	9,17		0,0917	5,87	0,98	5,75		0,18
	01.7.15.07.0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0102					0,53
	01.7.15.14.0161 Шуршлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		т	0,00016		0,0000016	41,71	1,29	53,81		0,55
	01.7.15.14.0165 Шуршлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,0003		0,000003	214 135,65	1,29	276 234,99		0,44
	Итого прямые затраты						99 190,96	1,29	127 956,34		0,38
31.1	421/Ир_2020 г.75_гла Вспомогательные невосприимчивые материальные ресурсы		%	2		2					228,17
	ФОТ										3,46
	Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					225,28
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					218,52
	Всего по позиции								114,89		114,89
31.1	ФОБЦ-20.4.01.01-1051		шт	1	1	1			56 504,00		565,04
	Выключатель открытого монтажа, однополюсный, 10 А, цвет белый, IP20						70,35	1,46	102,71		102,71
	Всего по позиции										102,71
	Итого по разделу 3 Каб. №15										29 058,70
	Справочно										
	затраты труда рабочих								14 124,33		
	затраты труда машинистов								0,02736		

Раздел 4. Каб. №4											
Полы											
32	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,02	1	0,02					
	Объем=2 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 №55/Ир Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,08294					35,86
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77	1,1	0,08294			432,34		35,86
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										35,86
	Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					35,86
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					31,92
	Всего по позиции										17,57
33	ГЭСНр57-01-402-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,06	1	0,06			4 267,50		85,35
	Объем=6 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 №55/Ир Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,75174					325,01
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39	1,1	0,75174			432,34		325,01
	2 ЗМ		чел.-ч								0,47
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,00858					4,05
	91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,13	1,1	0,00858	37,32	1,48	55,23		0,47
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13	1,1	0,00858			472,00		4,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
	Разборка покрытия полов, из древесностружечных плит в два слоя										
	Объем=6 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; 3М=1,1 к раск.; 3ПМ=1,1; Т3=1,1; Т3М=1,1										
	1 ОТ(3Т)										
35	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек										
	Объем=6 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; 3М=1,1 к раск.; 3ПМ=1,1; Т3=1,1; Т3М=1,1										
	1 ОТ(3Т)										
36	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции										
	Смена досок в полах до 3 ш. в одном месте										
	Объем=(7*3,5) / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или										
	прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; 3М=1,1 к раск.; 3ПМ=1,1; Т3=1,1; Т3М=1,1										
	1 ОТ(3Т)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,7	1,1	0,1885					89,04
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,24	1,1	0,0648					40,73
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,24	1,1	0,0648					34,36
	4 М										531,50
	01.7.15.06-0111 Входы строительные		т	0,003		0,000735	70 296,20	1,29			3 693,50
	11.1.01.04-0024 Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без ребра 100-140 мм		м3	0,46		0,1127	23 838,77	1,35			66,65
											3 626,95
	Итого прямые затраты										11 322,32
	ФОТ										7 577,57
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					6 744,04
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					3 713,01
	Всего по позиции										88 895,39
											21 779,37

Замена досок: 7 шт. 3,5 М

37	ГЭСНр57-01-011-05	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные запрокидающие помещения предметы.ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	46,06	1,1	3,03996					1 398,69
	1 ОТ(ЗТ)										3 69
	2 ЗМ										5,93
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч	0,0188		0,0066	37,32	1,48			0,36
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1	1,1	0,0066					3,12
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1	1,1	0,0066					3,33
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,08	1,1	0,00528					2,81
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08	1,1	0,00528					2 292,57
	4 М										718,12
	11.2.09.02-0003 Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм		100 м2	1,02		0,0612	10 115,57	1,16			11 734,06
	14.5.04.03-0104 Мasticка клеящая каучуковая КН-2		кг	133		7,88	113,39	1,74			1 574,45
	Итого прямые затраты										3 700,88
	ФОТ										1 404,62
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 250,11
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					688,26
	Всего по позиции										33 987,50
											5 639,25

38	ГЭСН11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее /линолеум ранее демонтированный/	100 м2	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или прил.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные запрокидающие помещения предметы.ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3

Приказ от 04.08.2020 № прм применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов.ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр № ТЗМ=1,25

55/пр от 30.01.2024)

	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	3,42654							1 576,55
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	38,2	1,495	3,42654					32,58
	2 ЗМ										460,10
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч	0,082875		0,034125	37,32	1,48			42,02
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,35	1,625	0,034125					1,88
	4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,35	1,625	0,034125					16,11
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,5	1,625	0,04675					30,70
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5	1,625	0,04675					25,91
	4 М										2,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.20.08.0051	Всего хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,03	56,11	1,5	84,17		2,53
	Итого прямые затраты										1 653,68
36.1	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	50		3	223,54	1,62	362,13		1 086,39
	ФОТ										1 618,57
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112		0,9	100,8				1 631,52
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	65		0,85	55,25				894,26
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										87 764,17
39	ГЭСН11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0,02	1	0,02					5 265,85
	Объем=2 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/лр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологические или										
	прим.5 табл.5 п.2 лабораторное оборудование, мебель и иные сопровождающие помещения предметы ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗТМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/лр от 30.01.2024)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,269399					145,32
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	9,01		1,495			539,43		145,32
	2 ЗМ					0,269399					0,62
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0011375					0,60
	91.06.06.048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема		маш.-ч	0,005		1,625	0,0001625		55,23		0,01
	45 м		чел.-ч	0,005		1,625	0,0001625		472,00		0,08
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,03		1,625	0,000975		629,79		0,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,03		1,625	0,000975		531,50		0,52
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4										20,32
	4 М										20,32
	14.5.04.03-0104 Мастика клеющая каучуковая КН-2		кг	5,15		0,103	113,39	1,74	197,30		166,86
	Итого прямые затраты										76,74
39.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		2,02	29,45	1,29	37,99		145,92
	ФОТ										147,09
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112		0,9	100,8				80,62
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65		0,85	55,25				
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										23 565,50
	Итого по разделу 4 Каб. №4										39 233,92
	Справочно										
	затраты труда рабочих										27,913319
	затраты труда машинистов										0,3960825

Раздел 5. Поручка строительного мусора

40	47.1	Поручка в автотранспортное средство: мусор строительный с	т	0,22	1	0,22					259,28
	поручкой вручную										259,28
	Всего по позиции										95,71
41	01-20-1-01-0017	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми	т	0,22	1	0,22			435,05		95,71
	грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным										
	(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным,										
	обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на										
	расстоянии 17 км										
	Всего по позиции										95,71
	Итого по разделу 5 Поручка строительного мусора										354,99
	Итого по смете:										138 992,81
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									46 304,11
		Эксплуатация машин									264,28
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									309,58
		Материалы									91 825,56
		Перевозка									259,28
		Строительные работы									55 865,60
		в том числе:									55 406,32
		оплата труда									19 539,96
		эксплуатация машин и механизмов									110,96
		оплата труда машинистов (ОТМ)									223,21
		материалы									8 050,82
		накладные расходы									17 869,79
		сметная прибыль									9 611,53
		Перевозка									259,28
		Монтажные работы									150 517,27
		в том числе:									
		оплата труда									26 764,13
		эксплуатация машин и механизмов									153,29
		оплата труда машинистов (ОТМ)									86,37
		материалы									83 774,74
		накладные расходы									26 044,98
		сметная прибыль									13 693,76
		Всего									206 182,87
		Всего ФОТ (справочно)									46 613,69
		Всего накладные расходы (справочно)									43 914,77
		Всего сметная прибыль (справочно)									23 305,29
		Договорной коэффициент К= 0,980411									202 143,95
		Компенсация НДС при УСН (91825,56*0-(264,28+309,58))*0,2									18 366,05
		ВСЕГО по смете									220 500,00
		Справочно									
		затраты труда рабочих									91,655869
		затраты труда машинистов									0,5945625

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Муниципальное казенное учреждение
«Центр административно-хозяйственного обеспечения»
Жукарев В.В.
СОГЛАСОВАНО
20.09.2021